ESCITAMINALES: *A ½ petaloideo (antera con una teca fértil)*





Diagrama floral

* *Canna indica* “achira”

Cannáceas

Orden ESCITAMINALES

A. Estambres fértiles generalmente 5; flores homoclamídeas

Musáceas

AA. Estambres fértiles 1 ó ½; flores heteroclamídeas

B. Estambre 1, con anteras bitecas; estaminodios 2 ó 4 petaloides

Zingiberáceas

BB. Estambre con ½ antera fértil y la otra mitad petaloide

C. Hojas sin articulación engrosada en la base de la lámina

Cannáceas

CC. Hojas con articulación engrosada en la base de la lámina

Marantáceas

ESCITAMINALES: ***A*** ***1 (antera con una teca fértil); hojas con articulación en la base de la lámina***

Maranta arundinacea **"yuquilla"**

Marantáceas

ESCITAMINALES: *A 1/2 (antera con una teca fértil)*



articulación en la base de la lámina (pulvínulo)

* *Thalia geniculata* “pehuajó”

Marantáceas

MICROSPERMALES: *K, C, ginostemo, $\underline{G}$ (3) 1/∞, A 1-3, polinias*





Orquídeas

MICROSPERMALES: *K, C, ginostemo, $\overline{G}_{(3)\ 1/\infty}$, A 1-3, polinias*

Cattleya sp.

* *Oncidium bifolium* "Flor de patito"

* *Codonorchis lessonii* "Palomita"

Orquídeas

MICROSPERMALES: *K, C, ginostemo, $\underline{G}$ (3) 1/∞ , A 1-3, polinias*

***Vanilla planifolia* "Vainilla"**

Orquideas

MICROSPERMALES: *K, C, ginostemo, $\overline{G}$ (3) 1/∞, A 1-3, polinias*

Paphiopedilum maudiae

MICROSPERMALES: *K, C, ginostemo, G (3) 1/∞ , A 1-3, polinias*

*** *Chloraea membranacea***